

Campo di  
Applicazione

Tutti

## Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

### IMPIANTO COMPOSTAGGIO OZZANO

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
1	<a href="#">vasca raccolta fosse materiali (acqua di trafileamento)</a>	davanti uffici	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
2	<a href="#">vasca rilancio prima pioggia ai sili VPP4</a>	area verde vicino piazzale legno	manutenzione - pulizia	semestrale	Ditta terza	X	X		A	
3	<a href="#">pozzetto passaggio acque seconda pioggia</a>	area verde vicino piazzale legno	manutenzione - pulizia	secondo necessità	Ditta terza	X	X		A	
4	<a href="#">serbatoio interrato dismesso</a>	area verde vicino piazzale legno	manutenzione - pulizia	secondo necessità	Ditta terza	X	X		A	
5	<a href="#">pozzetto valvole ingresso acqua antincendio + potabile</a>	a fianco piazzale legno	apertura-chiusura	trimestrale	HERAmbiente o ditta terza		X			
6	<a href="#">pozzetto rilancio prima pioggia VPP7</a>	a fianco vascone acqua processo piazzale legno	manutenzione - pulizia	secondo necessità	Ditta terza	X	X		A	

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
7	<a href="#">vasca VPP6 acqua di processo piazzale conferimento</a>	a fianco vascone acqua processo piazzale legno	manutenzione - pulizia	da fuori semestrale, all'interno secondo necessità	Ditta terza	X	X		A	
8	<a href="#">vasca raccolta trafilemanti vascone acqua processo piazzale legno</a>	a fianco vascone acqua processo piazzale legno	manutenzione - pulizia	secondo necessità	Ditta terza	X	X		TN - A - E	
9	<a href="#">vascone acqua processo piazzale conferimento VC01</a>	a fianco piazzale legno	manutenzione - pulizia	da fuori semestrale, all'interno secondo necessità	Ditta terza	X	X		TN - A - E	
10	<a href="#">vasca raccolta seconda pioggia piazzale raffinazione</a>	a fianco piazzale legno	manutenzione - pulizia	secondo necessità	Ditta terza	X	X		A	
11	<a href="#">pozzi vasca prima pioggia</a>	a fianco piazzale legno	manutenzione - pulizia	da fuori semestrale, all'interno secondo necessità	Ditta terza	X	X		A	
12	<a href="#">pozzetti collegamento e ispezione acque VPP1</a>	a fianco vasca prima pioggia	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
13	<a href="#">prima vasca di raccolta acqua piazzale tra magazzini e pellettizzazione</a>	a fianco vasca prima pioggia	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
14	<a href="#">vasca VPP2</a>	a fianco vasca prima pioggia	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
15	<a href="#">vasca raccolta acqua piovana e parte della seconda pioggia</a>	magazzino deposito materiali	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
16	<a href="#">vasca raccolta acqua locale carro ponte - lato baie</a>	edificio fosse materiali	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
17	<a href="#">vasca raccolta acqua locale carro ponte - lato pesa</a>	edificio fosse materiali	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
18	<a href="#">vasca raccolta acqua di processo capannone B</a>	a fianco edificio ex-bioreattore	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
19	<a href="#">pozzetto valvole pompe capannone B</a>	a fianco edificio ex-bioreattore	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
20	<a href="#">vasca a servizio VPP3/lavaggio ruote</a>	vicino cabina MT	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
21	<a href="#">vasca pompe piazzale viabilità cabina BT/MT</a>	di fronte cabina BT	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
22	<a href="#">pozzetto raccolta acque tetti</a>	di fronte cabina BT	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
23	<a href="#">vasca acque seconda pioggia (n. 2) scarico SAS 2</a>	di fronte cabina BT	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
24	<a href="#">vasca lavaggio ruote</a>	a fianco lavaggio ruote	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
25	<a href="#">pozzetto vasca acque piazzale pesa sollevamento VPP5</a>	a fianco cancello	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
26	<a href="#">pozzetto servizi igienici</a>	a fianco cancello	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		TN - A	
27	<a href="#">vaglio DOPPSTADT - interno cilindro e tramoggia</a>	raffinazione	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza		X	X		
28	<a href="#">vaglio STELLARE NEUNHAUSER sotto cassette stellari e tramoggia</a>	raffinazione	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza		X	X		
29	<a href="#">separatori ad aria TERRA SELECT, tramoggia</a>	raffinazione	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza		X	X		
30	<a href="#">combustore FUORIUSO</a>	retro edificio pelletizzazione	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X fino a bonifica effettuata	X		A - TP	

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
31	<a href="#">ispezione scarico in fognatura</a>	area verde a fianco vascone acqua processo piazzale legno	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		A	
32	<a href="#">Filtro a maniche</a>	raffinazione	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza		X		A - polveri	
33	<a href="#">Fossa dimessa lato baie</a>	edificio fosse materiali	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		TN - A	
34	<a href="#">Fossa dimessa lato pesa</a>	edificio fosse materiali	manutenzione - pulizia	secondo necessità	HERAmbiente o ditta terza	X	X		TN - A	

### **Note per la compilazione:**

1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili, vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)

10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento