

## SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

## IMPIANTO DISCARICHE AREA 3 MODENA

SIGLA(1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA: DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA (6)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RUSTRETTO (9)	FISCHI POTENZALI 10)	PROCEDURE APPLICABLI(11)
P1	Solievanmento percolato Discarica RSU 3	Estremità Nord della discarica RSU3	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	x	х		TN-A-E	
P2	Sallevanmento percolato Discarica RSU 2	Estremità Nord della discarica RSU3	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	
P3	Vasce sollevamento percolatodotto 1	Zona ingresso principale	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	x	х		TN-A-E	
P4	Pozzetto manovra sollevamento percolatodotto 1	Zona ingresso principale	Manutenzioni Prove di tenuta	tiennsle	Manutenzione/ esterno	х	х		A	
P5	Vasca sollevamento percolatodotto 2	Zona ingresso principale	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Menutenzione/ esterno	х	x		TN-A-E	
P6	Pozzetto manovra sollevamento percolatodotto 2	Zona ingresso principale	Manutenzioni Prove di tenuta	triennale	Manutenzione/ esterno	х	x		۸	
P7	Solievanmento percolato Discarica RSI 1	Žona est ottre tracciato TAV	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Menutenzione/ esterno	х	х		TN-A	
P8	Sollevanmento percotato Discarica RSI 2	Zona sud-est del sito	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	x	х		TN-A	
P9	Vasca emergenza RSi 2	Zona sud-est del sito	Manutenzioni straordinarie	non previste	Manutenzione/ esterno	x	х		TN-A	
P10	Vasca percolato RSU1 pozzi	Zona accesso sito	Menutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	
P11	Percolato Discarica Attraversamento TAV Nord	In porssimità del passaggio TAV	Manutenzioni streordinerie	non prevista	Manutenzione/ esterno	х	x		TN-A-E	Attualmente non utilizzata
P11 bis	Percolato Discárica Attraversamento TAV Sudd	in porssimità del passaggio TAV	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	Attualmente non utilizzata
P12	Acque bianche Altraversamento TAV Sud	in prossimité del passaggio TAV	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	x	х		TN-A-E	Attualmente non utilizzata
P12 bis	Acque bianche Attraversamento TAV Nord	in prossimità del passaggio TAV	Manutenzioni streordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	Attualmente non utilizzata
P13	Solievanmento acque reflue zona sottopasso	In prossimità del passaggio TAV	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Menutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	
P14	Pozzetto sollevamento percolato discarica scorie	Discarica scorie	Manutenzioni streordinerie	non previste	Manutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	
P15	Pozzetto rilancio TAV sud	in prossimità del passaggio TAV	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	х	х		TN-A-E	
P15 bis	Pozzetto rilancio TAV nord	In prossimità del passaggio TAV	Manutenzioni streordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	x	х		TN-A-E	
P16	Pozzetto sollevamento percolato Cavo Argina	Lato Ovest discarica RSU	Manutenzioni straordinarie	non prevista	Manutenzione/ esterno	x	X		TN-A-E	

## Note per la compliazione:

1) SIGLA: inserire la sigle dell'ambiente sospetto di inquinemento o confinato

10) RISCH/POTENZIAL: Insertie una opiù delle seguenti lettere - 'TN' per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "t" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas aspissivi, "TP" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas aspissivi, "TP" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas aspissivi, "TP" per presenza di gas infiammabili, "E" per

<sup>1)</sup> SIGIA: insertie la adja dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
2) DESCRIZIONE: insertie la tadja dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
3) DESCRIZIONE: insertie la tadja dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
4) TEPOLOGIA DI ATTIVITÀ DA SYOLEERE: insertie la Espodia dell'attività incorrenti il campo deve essere lascisto vuoto, ma il luogo dovià essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere osorbie più distitità, dovrà actese compiliate una rigo della tabella per ciscanti antique censito. Nel caso in cui possano essere osorbie più distitità, dovrà actese compiliate una rigo della tabella per ciscanti antique censito in l'applicamento o confinato
5) FERGUENZA ATTIVITÀ: inserire la firequenza annuale dell'attività nevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
6) PERSONALE ESSECUTORE: Inserire la interno. Promis influence dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
7) AMBIENTE SOSPETTO DI NOLUMAMENTO: Sarare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenciale di esposizione a gas o vascoi tossici, asfissianti, infarmabili o esplosivi.
8) SPAZIO CONFINATO: Berrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenciale del suoi promocare dell'ambiente sospetto dell'ambiente sospetto dell'ambiente sospetto dell'ambiente promocare dell'ambiente promocare dell'ambiente promocare dell'ambiente promocare dell'ambiente sospetto dell'ambiente promocare dell'ambiente promocar