

SISTEMA GESTIONE OUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE

Modulo M.HS.0031

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati CENTRO DI STOCCAGGIO E PRETRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - RAVENNA

TEMCOLOGI-RAVENTA										
SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM (7)	SPAZIO CONFENATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (II)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
SC-1	VASCA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO	Lato ovest del Centro	BONIFICA / PULIZIA RIPARAZIONE	In caso di necessità	ESTERNO		×	-	-	"
SC-2	VASCHE DI RILASCIO ACQUE DI PROCESSO	Antistanti il comparto di riconfezionamento rifiuti	BONIFICA / PULIZIA RIPARAZIONE	In caso di necessità	ESTERNO		x	-	-	-
SC-3	FOSSE STOCCAGGIO RIFIUTI SOLIDI/FANGOSI	Antistanti l'impianto di inertizzazione	BONIFICA / PULIZIA RIPARAZIONE	In caso di necessità	ESTERNO	х	х	-	TN	-
SC-4	TRAMOGGIA TRITURATORE	Nel comparto di triturazione	PULIZIA / MANUTENZIONE	în caso di necessità	ESTERNO	х	х	х	TN	-
SC-5	SERBATOLL1 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8	Area stoccaggio serbatol	BONIFICA / PULIZIA RIPARAZIONE	in caso di necessità	ESTERNO	х	х	-	TN - A	-
SC-6	VASCA DI RILASCIO ACQUE DI PROCESSO	Antigua alle vasche di stoccaggio percolato	BONIFICA / PULIZIA RIPARAZIONE	in caso di necessità	ESTERNO		x	-	-	-
					·					
						1				
	l					<u> </u>				

Note per la compilazione:

- 1) SIGLA: inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 2) DESCRIZIONE inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 3) UBICAZIONE: Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 4) TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE inscrite la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della rabella per ciascuna singola attività.
- 5) FREQUENZA ATTIVITA': inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 6) PERSONALE ESECUTOR: inserite la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.
- 7) AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTOBarrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi.
- 8) SPAZIO CONFINATO:Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cumicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili, vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.
- 9) LUGGO CONDUTTORE RISTRETTOBarrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metallice, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)
- 10) RISCHI POTENZIALI inserire una o più delle seguenti lettere "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissialifiper presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.
- 11) PROCEDURE APPLICABILI inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento